


TASSELLI UNIVERSALI E MULTIUSO IN NYLON

TASSELLI UNIVERSALI



allfix



Tasselli universali in nylon

Tasselli Profix F senza bordo

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

F - Tasselli in nylon PROFIX

CARATTERISTICHE: L'esclusivo Tassello universale Profix F è dotato di un corpo a struttura rinforzata con sistema a sei alette brevettato ALLFIX che gli consente di avere una tenuta superiore di circa il 30% rispetto ai comuni tasselli universali presenti sul mercato. Inoltre, gli stabilizzatori angolari ai lati e il profilo dentato con le alette facilitano la posa in opera. E' disponibile nella versione con o senza bordo, in nylon PA6 di prima qualità. La varietà e i differenti formati delle confezioni presenti sul catalogo consentono di soddisfare qualunque esigenza del cliente.

APPLICAZIONI: Utilizzabile su tutti i materiali edili, calcestruzzo, mattoni pieni e forati.

F - Tasselli in nylon PROFIX

F0804	mm. 4 x 20	200	30	3,40
F0805	mm. 5 x 25	200	30	2,90
F0806	mm. 6 x 30	100	30	1,70
F0807	mm. 7 x 35	100	30	1,70
F0808	mm. 8 x 40	100	30	3,00
F0810	mm. 10 x 50	50	30	2,80
F0812	mm. 12 x 60	25	30	2,45
F0814	mm. 14 x 75	20	30	3,45
F0816	mm. 16 x 80	10	30	4,25
F0820	mm. 20 x 90	5	30	5,36

BREVETTO
ALLFIX

L'unico tassello universale con 6 alette, corpo a struttura rinforzata e stabilizzatori angolari ai lati.



confezionati in buste di plastica

F0304	mm. 4 x 20	1.000	-	15,50
F0305	mm. 5 x 25	1.000	-	11,50
F0306	mm. 6 x 30	1.000	-	12,50
F0308	mm. 8 x 40	1.000	-	23,40
F0310	mm. 10 x 50	500	-	18,50

confezione in sacchi

F0204	mm. 4 x 20	5.000	-	77,00
F0205	mm. 5 x 25	5.000	-	55,00
F0206	mm. 6 x 30	5.000	-	59,50
F0208	mm. 8 x 40	5.000	-	112,00
F0210	mm. 10 x 50	5.000	-	179,00

confezione in sacchi industriali

F0104	mm. 4 x 20	150.000	-	1850,00
F0105	mm. 5 x 25	100.000	-	950,00
F0106	mm. 6 x 30	60.000	-	650,00
F0108	mm. 8 x 40	25.000	-	520,00
F0110	mm. 10 x 50	15.000	-	495,00

confezione in bustine di pvc

F0505	mm. 5 x 25	10	200	0,24
F0506	mm. 6 x 30	10	200	0,27
F0508	mm. 8 x 40	10	100	0,48
F0510	mm. 10 x 50	10	50	0,85

FV - Tasselli in nylon PROFIX con viti a testa svasata piana con impronta croce pozidriv



FV805	F mm.5 + vite 3,5x30	200	30	10,10
FV806	F mm.6 + vite 4 x 40	100	30	5,70
FV808	F mm.8 + vite 5 x 45	100	24	9,80
FV810	F mm.10 + vite 6 x 60	50	24	7,95

Tasselli universali in nylon

Tasselli senza bordo con accessori

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

X - XV - Tasselli X-FIX in eltex

confezione in sacchi

X204	Ø4 mm colore blu	5.000	-	53,90
X205	Ø5 mm colore beige	5.000	-	38,50
X207	Ø7 mm colore verde	5.000	-	51,00
X208	Ø8 mm colore giallo	5.000	-	78,40
X210	Ø10 mm colore nero	5.000	-	125,00



confezione in sacchi industriali

X104	Ø 4 mm colore blu	150.000	-	1290,00
X105	Ø 5 mm colore beige	100.000	-	660,00
X106	Ø 6 mm colore rosso	60.000	-	450,00
X107	Ø 7 mm colore verde	35.000	-	305,00
X108	Ø 8 mm colore giallo	25.000	-	360,00
X110	Ø 10 mm colore nero	15.000	-	340,00

in scatole di cartone

XV905	Ø 5 mm+ 1500 viti	1.500	-	37,80
XV906	Ø 6 mm+ 1000 viti	1.000	-	28,50
XV908	Ø 8 mm + 400 viti	400	-	19,60
XV910	Ø 10 mm+ 200 viti	200	-	15,90

F/A - Tasselli in nylon PROFIX completi di accessori filettati

FGC6	FØ 6 mm+gancio corto	100	24	10,90
FOA6	FØ 6 mm+occhiolo ap.	100	24	11,00
FOC6	FØ 6 mm+occhiolo ch.	100	24	11,00



FQ - Tasselli in nylon PROFIX con ganci ottonati per quadri

in busta trasparente


FQ410	FØ 4 + gancio ottonato	10	100	1,30
-------	------------------------	----	-----	------



FV/TE - Tasselli in nylon PROFIX completi di tirafondo e rondella

in scatole

FVTE08	F mm.8 + vite TE 5x60	100	12	25,00
FVTE10	F mm.10 + vite TE 6x60	100	12	42,50
FVTE12	F mm.12 + vite TE 8x80	50	12	27,00
FVTE14	F mm.14 + vite TE 10x80	50	6	37,50
FVTE14100	F 14x100 + vite TE 10x100	50	6	41,50



Tasselli universali in nylon

Tasselli Profix FB con bordo

BREVETTO ALLFIX

FB - Tasselli in nylon PROFIX

L'unico tassello universale con 6 alette, corpo a struttura rinforzata e stabilizzatori angolari ai lati.



con bordo

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

FB805	mm. 5 x 25	200	30	2,90
FB806	mm. 6 x 30	100	30	1,70
FB808	mm. 8 x 40	100	30	3,00
FB810	mm.10 x 50	50	30	2,80
FB812	mm.12 x 60	25	30	2,60

confezione in sacchetti

FB305	mm. 5 x 25	1.000	10	11,50
FB306	mm. 6 x 30	1.000	10	12,50
FB308	mm. 8 x 40	1.000	6	23,40
FB310	mm.10 x 50	500	6	18,50

confezione in sacchi

FB205	mm. 5 x 25	5.000	-	55,00
FB206	mm. 6 x 30	5.000	-	59,50
FB208	mm. 8 x 40	5.000	-	112,00
FB210	mm.10 x 50	5.000	-	179,00

confezione in sacchi industriali

FB105	mm. 5 x 25	100.000	-	950,00
FB106	mm. 6 x 30	60.000	-	650,00
FB108	mm. 8 x 40	25.000	-	520,00
FB110	mm.10 x 50	15.000	-	495,00

FBV - Tasselli in nylon PROFIX + viti testa svasata con impronta croce pozidriv



FBV805	FB mm.5 + vite 3,5x30	200	30	10,10
FBV806	FB mm.6 + vite 4 x 40	100	30	5,50
FBV808	FB mm.8 + vite 5 x 45	100	24	9,80
FBV810	FB mm.10+vite 6 x 60	50	24	7,95

PFV - Tasselli in nylon PROFIX con viti a testa svasata piana PZ e punta per muro



SENZA BORDO

CON BORDO

PFV805	FVØ 5 mm+punta	300	20	16,50
PFV806	FVØ 6 mm+punta	200	20	13,90
PFV808	FVØ 8 mm+punta	100	20	10,40
PFV810	FVØ 10 mm+punta	50	20	8,90

PFBV805	FBV Ø5 mm+punta	300	20	16,50
PFBV806	FBV Ø6 mm+punta	200	20	13,90
PFBV808	FBV Ø8 mm+punta	100	20	10,40
PFBV810	FBV Ø10 mm+punta	50	20	8,90

DISPONIBILI NEL PRATICO CONTENITORE CON COPERCHIO

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

F4 - Tasselli multiuso a 4 settori

CARATTERISTICHE: Il tassello F4 multiuso a 4 settori, grazie alla sua elasticità e alla sua versatilità è adattabile ad ogni materiale. L'espansione sui 4 lati permette una perfetta aderenza ed una portata superiore. Lo speciale disegno delle alette contrapposte impediscono la rotazione durante il serraggio anche sui materiali più friabili.

APPLICAZIONI: Utilizzabile su calcestruzzo, mattone pieno e forato, cartongesso.

F4 - Tasselli multiuso a 4 settori



F405	F4 Ø5 X 25 mm	200	30	5,80
F406	F4 Ø6 X 30 mm	200	30	3,10
F408	F4 Ø8 X 40 mm	100	30	4,90
F410	F4 Ø10 X 50 mm	50	30	4,70
F412	F4 Ø12 X 60 mm	25	30	3,90
F414	F4 Ø14 X 70 mm	20	30	4,60

in confezione industriale

F4205	F4 Ø5 X 25 mm	2.400	-	62,50
F4206	F4 Ø6 X 30 mm	2.400	-	66,55
F4208	F4 Ø8 X 40 mm	1.200	-	52,90
F4210	F4 Ø10 X 50 mm	600	-	50,70

F4/V - Tasselli multiuso a 4 settori con vite autof. TSP in acciaio carbonit., imp. croce pozidriv zinc.



F4V05	F4 mm.5 + vite 3,5x30	200	30	12,70
F4V06	F4 mm.6 + vite 4,5x40	100	30	7,50
F4V08	F4 mm.8 + vite 5 x 45	100	24	11,50
F4V10	F4 mm.10+vite 6 x 60	50	24	12,50

F4/VC - Tasselli multiuso a 4 settori con vite autof. testa cilindrica in acciaio carb., imp. croce pozidriv zinc.



F4VC05	F4 mm.5 + vite 3,5x30	200	30	12,70
F4VC06	F4 mm.6 + vite 4,5x40	100	30	7,50
F4VC08	F4 mm.8 + vite 5 x 45	100	24	11,50
F4VC10	F4 mm.10+vite 6 x 60	50	24	12,50

PF4V - Tasselli in nylon F4 con viti a testa svasata piana con impronta PZ



PF4V105	F4 Ø 5 mm+viti	300	20	19,50
PF4V106	F4 Ø 6 mm+viti	200	20	15,40
PF4V108	F4 Ø 8 mm+viti	100	20	12,30
PF4V110	F4 Ø 10 mm+viti	50	20	13,40

DISPONIBILI NEL PRATICO CONTENITORE CON COPERCHIO

Prodotto in nylon Pa6 di prima scelta per uso professionale garantisce la massima tenuta nelle situazioni più difficili

Espansione sui 4 lati che permette una aderenza totale ed una portata superiore alla media



Tasselli universali in nylon

Tasselli multiuso RS

TASSELLI UNIVERSALI

IL MULTIUSO PIU' ECONOMICO

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

RS - Tasselli multiuso a tre settori

CARATTERISTICHE: Il tassello RS multiuso a tre settori è idoneo per fissaggi leggeri su supporti sia pieni che vuoti. L'espansione avviene per arricciamento sui supporti vuoti e tramite rigonfiamento sui supporti pieni. E' disponibile sia singolarmente che con vite testa svasata piana o testa cilindrica.

APPLICAZIONI: Utilizzabile su calcestruzzo, mattone pieno e forato, cartongesso.

RS - Tasselli multiuso a tre settori

RS05	RS Ø 5 X 32 mm	200	30	4,90
RS06	RS Ø 6 X 36 mm	200	30	6,90
RS08	RS Ø 8 X 50 mm	100	30	5,54
RS10	RS Ø 10 X 60 mm	50	30	4,20
RS12	RS Ø 12 X 70 mm	25	30	2,95
RS14	RS Ø 14 X 75 mm	20	30	4,30



in confezione industriale

RS206	RS Ø 6 X 36 mm	6.000	-	145,00
RS208	RS Ø 8 X 50 mm	3.000	-	105,00
RS210	RS Ø 10 X 60 mm	1.500	-	75,50

RS/V - Tasselli multiuso a tre settori con vite autof. TSP in acciaio carbonit., imp. croce pozidriv zinc.



RSV05	RS mm.5 + vite 3,5x40	200	30	15,40
RSV06	RS mm.6 + vite 4 x 50	100	30	8,40
RSV08	RS mm.8 + vite 5 x 60	100	24	12,50
RSV10	RS mm.10+vite 6 x 70	50	24	11,50

RS/VC - Tasselli multiuso a tre settori con vite autof. testa cilindrica in acciaio carb., imp. croce pozidriv zinc.



RSVC05	RS mm.5 + vite 3,5x40	200	30	15,40
RSVC06	RS mm.6 + vite 4 x 50	100	30	8,40
RSVC08	RS mm.8 + vite 5 x 60	100	24	12,50
RSVC10	RS mm.10+vite 6 x 70	50	24	11,50

APPLICABILI SU QUALUNQUE MATERIALE



Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
-----------	---------------	--------------

MZK - Tasselli multiuso ad annodamento

CARATTERISTICHE: Il modello MZK è un tassello con collare, costituito da una speciale plastica. Inserito nei materiali pieni si espande (a quattro settori), consentendo un'ottima tenuta; nelle intercapedini, come nel mattone forato, crea un nodo che elimina qualsiasi tipo di movimento. Il collare impedisce al tassello di penetrare nel foro, è possibile però, in caso di necessità, rimuoverlo in ogni momento.

APPLICAZIONI: Utilizzabile su calcestruzzo, mattone pieno e forato, cartongesso.

MZ - Tasselli multiuso senza bordo

in scatole



MZ06	MZ Ø6 x 40 mm	100	30	3,99
MZ10	MZ Ø10 x 60 mm	50	30	4,85

MZK - Tasselli multiuso con bordo staccabile

in scatole



MZK06	MZK Ø6 X 40 mm	100	30	4,38
MZK08	MZK Ø8 X 50 mm	100	30	5,98
MZK10	MZK Ø10 X 60 mm	50	30	5,35

in confezione industriale


MZK206	MZK Ø6 x 40 mm	5.000	-	154,00
MZK208	MZK Ø8 x 50 mm	3.500	-	147,00
MZK210	MZK Ø10 x 60 mm	2.000	-	150,00

MZK/V - Tasselli multiuso con vite autof. testa svas. piana in acciaio carbonit., imp. croce pozidriv zinc.



MZKV06	MZK mm.6 + vite 4x50	100	30	9,50
MZKV08	MZK mm.8 + vite 5x60	50	24	6,85
MZKV10	MZK mm.10+vite 6x70	50	24	11,50

MZK/VC - Tasselli multiuso con vite autof. testa cilindrica in acciaio carb., imp. croce pozidriv zinc.



MZKVC06	MZK mm.6 + vite 4x50	100	30	9,50
MZKVC08	MZK mm.8 + vite 5x60	50	24	6,85
MZKVC10	MZK mm.10+vite 6x70	50	24	11,50

PMZKV - Tasselli in nylon MZK con viti a testa svasata piana con impronta PZ



PMZKV106	MZKØ 6 mm+viti	150	20	14,50
PMZKV108	MZKØ 8 mm+viti	80	20	11,50
PMZKV110	MZKØ 10 mm+viti	50	20	12,30

DISPONIBILI NEL PRATICO CONTENITORE CON COPERCHIO

Esempio di espansione tasselli MZK - Su materiali pieni, forati e su cartongessi e tavelloni

